VIANA

Viana es un municipio y una ciudad de Navarra. Esta situada en la merindad de Estella occidental a 81 kilómetros de Pamplona y a 11 de Logroño.


Tiene destacados monumentos porque era parte muy importante del antiguo reino de Navarra. Esta formada por una plaza fortificada rodeada de una muralla mediaval. Sus calles son estrechas con monumentos, palacios, iglesias y hospitales del peregrino que nos demuestran que fue y es una etapa importante para el Camino de Santiago.



EL CLIMA

El clima de la zona es continental, de transición a clima mediterráneo propio de la Ribera del Ebro. Las sierras existentes en el norte frenan cualquier influencia del clima Oceánico o Atlántico. Sus características principales son invierno fríos, aunque con nevadas y heladas escasas mientras que los veranos son secos y poco calurosos caracterizados además por tener altas temperaturas al mediodía con una caída de la temperatura apreciable al atardecer especialmente provocada por la presencia del viento del norte.

1991-2009	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Temperatura media (°C)	5,8	7,2	10,2	11,6	15,8	19,8	22,6	22,9	19,1	14,5	9,4	6,5	13,8
Temperatura máxima media (°C)	9,3	11,5	15,4	17,0	21,8	26,4	29,8	29,8	25,0	19,3	13,1	9,8	19,0
Temperatura mínima media (°C)	2,2	3,0	5,0	6,2	9,9	13,2	15,5	16,0	13,1	9,6	5,6	3,3	8,5
Precipitación (mm)	37,0	27,4	26,7	46,2	45,0	39,0	29,3	27,3	30,9	41,5	49,5	42,5	442,1



Concepto	Valor numérico	Fecha			
Precipitación máxima en un día (l/m²)	64,0 l/m²	31 de mayo de 2008			
Temperatura máxima absoluta (°C)	47 °C	7 de julio de 1982			
Temperatura mínima absoluta (°C)	-10 °C	16 de enero de 1985			

FAUNA

La fauna de Viana esta compuesta principalmente por anfibios como la salamandra, el tritón crestado, reptiles como el eslizon ibérico, el lagarto ocelado, el lución o la culebra de collar. Mamiferos como la comadreja, el conejo, la garduña, la gineta, el hurón, el jabalí, la liebre, el lirón, la musaraña o el zorro.



FLORA

En el término municipal de Viana, podemos encontrar una gran variedad de flora y a pasar de su reducido tamaño se han llegado a catalogar a más de 400 especies diferentes, algunas de ellas son de gran interés como el Thymus loscosii (tomillo sanjuanero), el cual ha sido declarado en peligro de extinción por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

También existe una gran variedad de orquideas silvestres y entre ellas destaca Ophrys riojana, la cual fue identificada por primera vez en 1998 en un paraje próximo a la Laguna de las Cañas.



